



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 16.03.2015 г.

Балансировочные клапаны

БРОЕН

- отопление
- теплоснабжение
- холодоснабжение
- ГВС

САНИТАРО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ
И ГАЗ

КРАНЫ
ДЛЯ
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ
ДУШИ

www.broen.ru

БРОЕН

Ручные балансировочные клапаны

БРОЕН V


Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

DN 15-50 мм., PN 25 бар - резьбовое присоединение


DN 15-50 мм., PN 16 бар - фланцевое присоединение

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)					
	15S	4351000S-001673	p/p	1,71	2 559	Складская позиция
	20S	4451000S-001673	p/p	4,4	2 639	Складская позиция
	25S	4551000S-001673	p/p	7,46	3 211	Складская позиция
	32S	4651000S-001673	p/p	13,48	4 500	Складская позиция
	40S	4751000S-001673	p/p	23,68	5 454	Складская позиция
	50S	4851000S-001673	p/p	34,52	7 215	Складская позиция

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения : фланцы					
	15S	4351500S-001673	ф/ф	1,71	6 625	Складская позиция
	20S	4451500S-001673	ф/ф	4,4	7 418	Складская позиция
	25S	4551500S-001673	ф/ф	7,46	8 099	Складская позиция
	32S	4651500S-001673	ф/ф	13,48	9 303	Складская позиция
	40S	4751500S-001673	ф/ф	23,68	10 816	Складская позиция
	50S	4851500S-001673	ф/ф	34,52	11 965	Складская позиция

БРОЕН Venturi FODRV

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV с дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

DN 15-50 мм., PN 25 бар - резьбовое присоединение

DN 15-50 мм., PN16 бар - фланцевое присоединение

DN 65-200 мм., PN 16 бар - фланцевое присоединение


DN 65-200 PN - под приварку

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

Комплект: корпус клапана, дренажный кран.	DN, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, клапана м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	15H	4355000H-021003	p/p	2,49	3 333	Складская позиция
	20H	4455000H-001003	p/p	5,72	3 500	Складская позиция
	25H	4555000H-001003	p/p	12,10	3 757	Складская позиция
	32	4655000H-001003	p/p	13,20	5 241	Складская позиция
	40	4755000H-001003	p/p	22,00	6 292	Складская позиция
	50	4855000H-001003	p/p	36,00	8 153	Складская позиция

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	DN, мм	Артикул	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения : фланцы					
	15	4355500H-001005	ф/ф	2,49	8 767	Складская позиция
	20	4455500H-001005	ф/ф	5,72	9 818	Складская позиция
	25	4555500H-001005	ф/ф	12,10	10 670	Складская позиция
	32	4655500H-001005	ф/ф	13,20	12 288	Складская позиция
	40	4755500H-001005	ф/ф	22,00	14 310	Складская позиция
	50	4855500H-001005	ф/ф	36,00	15 803	Складская позиция

БРОЕН BASIC

Ручные запорные клапаны со сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN15-50 мм., PN 25 бар - резьбовое присоединение
Траб= -30...+135оС

Функции: отсечка, дренаж, подключение импульсной трубки.

DN, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, клапана м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
15	43490000-001003	p/p	1,80	1 446	Складская позиция
20	44490000-001003	p/p	4,65	1 566	Складская позиция
25	45490000-001003	p/p	7,40	2 070	Складская позиция
32	46490000-001003	p/p	15,50	3 248	Складская позиция
40	47490000-001003	p/p	25,70	3 936	Складская позиция
50	48490000-001003	p/p	44,00	5 542	Складская позиция

БРОЕН Venturi DRV

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

DN 15-50 мм., PN 25 бар - резьбовое присоединение





DN 15-50 мм., PN 16 бар - фланцевое присоединение

DN 65-200 мм., PN 16 бар - под приварку/фланец

DN 65-200 PN25-под приварку| фланец

Траб= -30...+135°С

Функции: отсечка, настройка расхода.

DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки	
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)						
	15L	4350010L-001003	p/p	1,62	2 020	Складская позиция
	15S	4350010S-001003	p/p	2,11	2 020	Складская позиция
	20L	4450010L-001003	p/p	4,26	2 030	Складская позиция
	20S	4450010S-001003	p/p	4,81	2 030	Складская позиция
	25S	4550010S-001003	p/p	9,94	2 304	Складская позиция
	32S	4650010S-001003	p/p	13,30	3 213	Складская позиция
	40S	4750010S-001003	p/p	23,30	3 859	Складская позиция
	50S	4850010S-001003	p/p	35,30	4 999	Складская позиция
Присоединения : сварка (корпус-сталь)						
	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	65	3916000-606005	c/c	46,25	11 759	Складская позиция
	80	3926000-606005	c/c	69,68	16 699	Складская позиция
	100	3936000-606005	c/c	110,52	22 198	Складская позиция
	125	3946000-606005	c/c	110,52	27 930	Складская позиция
	150	3956000-606005	c/c	317,58	67 390	Складская позиция
	200	3966000-606005	c/c	422,59	120 854	Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)						
	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	15L	4350510L-001005	ф/ф	1,62	6 359	Складская позиция
	15S	4350510S-001005	ф/ф	2,11	6 359	Складская позиция
	20L	4450510L-001005	ф/ф	4,26	7 121	Складская позиция
	20S	4450510S-001005	ф/ф	4,81	7 121	Складская позиция
	25S	4550510S-001005	ф/ф	9,94	7 777	Складская позиция
	32S	4650510S-001005	ф/ф	13,30	8 931	Складская позиция
	40S	4750510S-001005	ф/ф	23,30	10 382	Складская позиция
	50S	4850510S-001005	ф/ф	35,30	11 487	Складская позиция
Присоединения : фланцы (корпус-сталь)						
	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	65	3916100-606005	ф/ф	46,25	11 970	Заказная позиция
	80	3926100-606005	ф/ф	69,68	18 784	Заказная позиция
	100	3936100-606005	ф/ф	110,52	26 192	Заказная позиция
	125	3946100-606005	ф/ф	116,52	33 839	Заказная позиция
	150	3956100-606005	ф/ф	317,58	73 005	Заказная позиция
	200	3966100-606005	ф/ф	422,59	135 259	Заказная позиция

БРОЕН THERMO термостатический балансировочный клапан

Термостатический балансировочный клапан для систем ГВС;

DN15-25 мм., PN 10 бар - резьбовое присоединение

T_{макс}= +90^oC

	DN, мм	Артикул	Присоединение	Установка T, ^o C	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС
	Присоединения: сварка (корпус-сталь)					
	15	83530030-000008	p/p	30-50	1,30	6 568
	15	83530050-000008	p/p	50-60	1,30	6 568
	20	84530030-000008	p/p	30-50	1,85	7 064
	20	84530050-000008	p/p	50-60	1,85	7 064
	25	85530050-000008	p/p	50-60	2,10	8 544

БРОЕН Venturi FODRV без дренажа

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

DN15-50 мм., PN 25 бар - резьбовое присоединение

DN15-50 мм., PN16 бар - фланцевое присоединение

DN 65-200 мм., PN16 бар - под приварку

DN 65-600 мм., PN16 бар - фланцевое присоединение

T_{раб}= -30...+135^oC

Функции: отсечка, настройка расхода.

	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения: сварка (корпус-сталь)					
	65	3947000-606005	c/c	46,3	14 748	Складская позиция
	80	3947600-606005	c/c	69,7	20 876	Складская позиция
	100	3948000-606005	c/c	110,5	27 747	Складская позиция
	125	3948800-606005	c/c	110,5	34 904	Складская позиция
	150	3949400-606005	c/c	317,6	84 233	Складская позиция
	Присоединения: фланцы (корпус-сталь)					
	65	3947100-606005	ф/ф	46,25	15 011	Складская позиция
	80	3947700-606005	ф/ф	69,68	23 481	Складская позиция
	100	3948100-606005	ф/ф	110,52	32 741	Складская позиция
	125	3948900-606005	ф/ф	110,22	42 290	Складская позиция
	150	3949500-606005	ф/ф	317,58	91 253	Складская позиция
	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	
	250	3940600-680009	ф/ф	-	264 322	Заказная позиция
	300	3941200-680009	ф/ф	-	322 988	Заказная позиция
	350	3941800-680009	ф/ф	-	374 613	Заказная позиция
	400	3942400-680009	ф/ф	-	390 213	Заказная позиция
	500	3943600-680009	ф/ф	-	689 070	Заказная позиция
	600	3944200-680009	ф/ф	-	842 197	Заказная позиция

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).

Цены указаны в рублях с учетом 18% НДС.

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ


КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

БРОЕН Dynamic

Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения: PN=25 бар, Траб.= -20...+120°C, возможно использование с электроприводом, в качестве регулирующего клапана.

Функции: автоматическое ограничение и поддержание расхода, измерение расхода. При использовании с электроприводом можно применять в качестве регулирующего клапана.

Комплект: корпус клапана, картридж и настроечный ключ 	DN, мм	Номер по каталогу	Присоед.	Макс. расход, л/ч	Масса, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
	15L	4360000L-000001	p/p	34-118	0,45	7 587	Складская позиция
	15S	4360000S-000001	p/p	30-450	0,45	7 587	Складская позиция
	15H	4360000H-000001	p/p	300-1400	0,45	7 587	Складская позиция
	20S	4460000S-000001	p/p	320-882	0,61	8 444	Складская позиция
	20H	4460000H-000001	p/p	835-2221	0,61	8 444	Складская позиция
	25H	4560000H-000001	p/p	1350-3172	1,22	9 250	Складская позиция
	32H	4660000H-000001	p/p	2860-5720	2,05	13 323	Складская позиция
	40H	4760000H-000001	p/p	6885-12728	2,57	36 279	Заказная позиция
50H	4860000H-000001	p/p	5180-12660	2,81	41 600	Заказная позиция	


Электропривод 	Исполнение	Номер по каталогу	Питание, В	Управл. сигнал	Руб. с НДС	Срок поставки
	2х-позиц.	43600013-000009	24	импульсный	1 867	Складская позиция
	2х-позиц.	43600012-000009	230	импульсный	1 867	Складская позиция
	Аналоговое	43600011-000009	24	аналоговый	4 269	Складская позиция

БРОЕН DP

Регулятор перепада давления для систем тепло- и холодоснабжения, с импульсной трубкой и дренажным краном. PN=25 бар. Траб.= -20...+135°C.

Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления.

БРОЕН DP:


Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру 	DN, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, м3/ч	Масса, кг	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	43550010-021003	p/p	1,6	0,755	5-25	4 842	Складская позиция
	20	44550010-021003	p/p	2,5	0,760		5 214	Складская позиция
	25	45550010-021003	p/p	4	0,785		7 340	Складская позиция
	32	46550010-021003	p/p	6,3	0,810		8 562	Складская позиция
	40	47550010-021003	p/p	10	0,850		13 020	Заказная позиция
	50	98550010-021003	p/p	20	1,150		16 424	Заказная позиция
	15	43550030-021003	p/p	1,6	0,755	20-40	4 842	Складская позиция
	20	44550030-021003	p/p	2,5	0,760		5 214	Складская позиция
	25	45550030-021003	p/p	4	0,785		7 340	Складская позиция
	32	46550030-021003	p/p	6,3	0,810		8 562	Складская позиция
	40	47550030-021003	p/p	10	0,850		13 020	Заказная позиция
	50	98550030-021003	p/p	20	1,150		16 424	Заказная позиция
	40	47550060-021003	p/p	10	0,850	35-75	13 020	Заказная позиция
	50	98550060-021003	p/p	20	1,150		16 424	Заказная позиция
	50	98550080-021003	p/p	20	1,150		60-100	16 424


Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Цены указаны в рублях с учетом 18% НДС.


БРОЕН



Дополнительное оборудование БРОЕН NEW!

Расходомер	DN, мм	Номер по каталогу	Руб. с НДС	Срок поставки
	-	Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi	150212	Складская позиция

Теплоизоляционная скорлупа	DN, мм	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	873	Заказная позиция
	20	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	913	Заказная позиция
	25	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	931	Заказная позиция
	32	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	1070	Заказная позиция
	40	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	1227	Заказная позиция
	50	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	1290	Заказная позиция

Запасной шестигранный ключ	DN, мм	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	10-50	Шестигранный регулировочный ключ	по запросу	Заказная позиция
	65-125	Шестигранный регулировочный ключ	по запросу	Заказная позиция
	150	Шестигранный регулировочный ключ	по запросу	Заказная позиция

Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Цены указаны в рублях с учетом 18% НДС.

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ