




ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

18.05.2015



ШАРОВЫЕ КРАНЫ LD[®] ДЛЯ ГАЗА ПРАЙС-ЛИСТ

454010 г. Челябинск ул. Енисейская, 47

+7 (351) 730-47-47, (351) 796-30-85

Оглавление

Краны стандартнопроходные из Ст.20:

• Фланец/Фланец.....	3
• Сварка/Сварка.....	4
• Муфта/Муфта	5
• Краны для спуска воздуха	5

Краны полнопроходные из Ст.20:

• Муфта/Муфта.....	5
• Фланец/Фланец.....	6
• Сварка/Сварка.....	7

Краны шаровые под электропривод, пневмопривод

- Стандартнопроходные:

• Фланец/Фланец.....	8
• Сварка/Сварка.....	9

- Полнопроходные:

• Фланец/Фланец.....	10
• Сварка/Сварка.....	10

Краны стандартнопроходные с редуктором:

• Фланец/Фланец.....	11
• Сварка/Сварка.....	11

Краны полнопроходные с редуктором:

• Фланец/Фланец.....	12
• Сварка/Сварка.....	12

Краны из Ст.20 Стандартнопроходные для подземной установки

• Высота штока до 1000 мм	13
• Высота штока от 1001 до 1500 мм.....	13
• Высота штока от 1501 до 2000 мм.....	13
• Высота штока от 2001 до 2500 мм.....	13
• Высота штока от 2501 до 3000 мм.....	13

Краны LD газовой серии для подземной установки в заводских условиях обрабатываются антикоррозионным покрытием Protegol UR Coating особо усиленного типа

Краны из Ст.20 Полнопроходные для подземной установки

• Высота штока до 1000 мм	13
• Высота штока от 1001 до 1500 мм.....	13
• Высота штока от 1501 до 2000 мм.....	13
• Высота штока от 2001 до 2500 мм.....	13
• Высота штока от 2501 до 3000 мм.....	13

Краны LD газовой серии для подземной установки в заводских условиях обрабатываются антикоррозионным покрытием Protegol UR Coating весьма усиленного типа

Комплекты ответных фланцев

• Ст.20	14
---------------	----



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
15	40	КШЦФ Gas 015.040.Н/П.02	10	1 579
20	40	КШЦФ Gas 020.040.Н/П.02	15	1 814
25	40	КШЦФ Gas 025.040.Н/П.02	18	2 212
32	40	КШЦФ Gas 032.040.Н/П.02	24	2 403
40	40	КШЦФ Gas 040.040.Н/П.02	30	2 619
50	40	КШЦФ Gas 050.040.Н/П.02	40	2 894
65	16	КШЦФ Gas 065.016.Н/П.02	49	3 561
65	25	КШЦФ Gas 065.025.Н/П.02	49	3 858
80	16	КШЦФ Gas 080/070.016.Н/П.02	63	4 562
80	25	КШЦФ Gas 080/070.025.Н/П.02	63	4 748
100	16	КШЦФ Gas 100/080.016.Н/П.02	75	5 372
100	25	КШЦФ Gas 100/080.025.Н/П.02	75	5 729
125	16	КШЦФ Gas 125/100.016.Н/П.02	100	10 929
125	25	КШЦФ Gas 125/100.025.Н/П.02	100	11 657
150	16	КШЦФ Gas 150/125.016.Н/П.02	125	13 113
150	25	КШЦФ Gas 150/125.025.Н/П.02	125	14 206
200	16	КШЦФ Gas 200/150.016.Н/П.02	148	25 680
200	25	КШЦФ Gas 200/150.025.Н/П.02	148	29 046
250	16	КШЦФ Gas 250/200.016.Н/П.02	200	45 821
250	25	КШЦФ Gas 250/200.025.Н/П.02	200	50 267
300*	16	КШЦФ Gas 300/250.016.Н/П.02	240	157 970
350*	16	КШЦФ Gas 350/300.016.Н/П.02	300	236 955
400*	16	КШЦФ Gas 400/305.016.Н/П.02	305	283 140
500*	16	КШЦФ Gas 500/400.016.Н/П.02	390	511 290
600*	16	КШЦФ Gas 600/500.016.Н/П.02	500	1 150 000
600*	25	КШЦФ Gas 600/500.025.Н/П.02	500	1 150 000
700*	16	КШЦФ Gas 700/600.016.Н/П.02	600	2 150 000
700*	25	КШЦФ Gas 700/600.025.Н/П.02	600	2 150 000

* в комплекте с ручным редуктором



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
15	40	КШЦП Gas 015.040.Н/П.02	10	1 271
20	40	КШЦП Gas 020.040.Н/П.02	15	1 365
25	40	КШЦП Gas 025.040.Н/П.02	18	1 365
32	40	КШЦП Gas 032.040.Н/П.02	24	1 451
40	40	КШЦП Gas 040.040.Н/П.02	30	1 967
50	40	КШЦП Gas 050.040.Н/П.02	40	2 145
65	25	КШЦП Gas 065.025.Н/П.02	49	2 945
80	25	КШЦП Gas 080/070.025.Н/П.02	63	3 831
100	25	КШЦП Gas 100/080.025.Н/П.02	75	4 484
125	25	КШЦП Gas 125/100.025.Н/П.02	100	9 693
150	25	КШЦП Gas 150/125.025.Н/П.02	125	11 214
200	25	КШЦП Gas 200/150.025.Н/П.02	148	22 806
250	25	КШЦП Gas 250/200.025.Н/П.02	200	41 743
300*	16	КШЦП Gas 300/250.016.Н/П.02	240	139 490
350*	16	КШЦП Gas 350/300.016.Н/П.02	300	209 236
400*	16	КШЦП Gas 400/305.016.Н/П.02	305	242 190
500*	16	КШЦП Gas 500/400.016.Н/П.02	390	471 510
600*	25	КШЦП Gas 600/500.025.Н/П.02	500	1 000 000
700*	25	КШЦП Gas 700/600.025.Н/П.02	600	1 900 000

* в комплекте с ручным редуктором



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
МУФТА/МУФТА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
15	40	КШЦМ Gas 015.040.Н/П.02	10	1 332
20	40	КШЦМ Gas 020.040.Н/П.02	15	1 399
25	40	КШЦМ Gas 025.040.Н/П.02	18	1 536
32	40	КШЦМ Gas 032.040.Н/П.02	24	1 792
40	40	КШЦМ Gas 040.040.Н/П.02	30	2 145
50	40	КШЦМ Gas 050.040.Н/П.02	40	2 503
65	25	КШЦМ Gas 065.025.Н/П.02	49	2 859
80	25	КШЦМ Gas 080/070.025.Н/П.02	63	4 764

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
15	40	КШЦС Gas 015.040.Н/П.02	10	1 332
20	40	КШЦС Gas 020.040.Н/П.02	15	1 399
25	40	КШЦС Gas 025.040.Н/П.02	18	1 536
32	40	КШЦС Gas 032.040.Н/П.02	24	1 792
40	40	КШЦС Gas 040.040.Н/П.02	30	2 145
50	40	КШЦС Gas 050.040.Н/П.02	40	2 503

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
МУФТА/МУФТА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
15	40	КШЦМ Gas 015.040.П/П.02	15	1 399
20	40	КШЦМ Gas 020.040.П/П.02	18	1 536
25	40	КШЦМ Gas 025.040.П/П.02	24	1 792
32	40	КШЦМ Gas 032.040.П/П.02	30	2 145
40	40	КШЦМ Gas 040.040.П/П.02	40	2 503
50	40	КШЦМ Gas 050.040.П/П.02	49	2 859
65	25	КШЦМ Gas 065.025.П/П.02	64	4 764

* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного уведомления.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
15	40	КШЦФ Gas 015.040.П/П.02	15	1 814
20	40	КШЦФ Gas 020.040.П/П.02	18	2 212
25	40	КШЦФ Gas 025.040.П/П.02	24	2 403
32	40	КШЦФ Gas 032.040.П/П.02	30	2 619
40	40	КШЦФ Gas 040.040.П/П.02	40	2 827
50	40	КШЦФ Gas 050.040.П/П.02	49	3 168
65	16	КШЦФ Gas 065.016.П/П.02	64	4 564
65	25	КШЦФ Gas 065.025.П/П.02	64	4 745
80	16	КШЦФ Gas 080.016.П/П.02	75	5 372
80	25	КШЦФ Gas 080.025.П/П.02	75	5 729
100	16	КШЦФ Gas 100.016.П/П.02	100	10 748
100	25	КШЦФ Gas 100.025.П/П.02	100	11 111
125	16	КШЦФ Gas 125.016.П/П.02	125	13 113
125	25	КШЦФ Gas 125.025.П/П.02	125	13 750
150	16	КШЦФ Gas 150.016.П/П.02	148	22 766
150	25	КШЦФ Gas 150.025.П/П.02	148	26 708
200	16	КШЦФ Gas 200.016.П/П.02	200	41 681
200	25	КШЦФ Gas 200.025.П/П.02	200	45 554
250*	16	КШЦФ Gas 250.016.П/П.02	248	157 970
300*	16	КШЦФ Gas 300.016.П/П.02	300	236 955
400*	16	КШЦФ Gas 400.016.П/П.02	390	511 290
500*	16	КШЦФ Gas 500.016.П/П.02	500	1 100 000
500*	25	КШЦФ Gas 500.025.П/П.02	500	1 100 000
600*	16	КШЦФ Gas 600.016.П/П.02	600	2 150 000
600*	25	КШЦФ Gas 600.025.П/П.02	600	2 150 000

* в комплекте с ручным редуктором



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
СВАРКА/СВАРКА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
15	40	КШЦП Gas 015.040.П/П.02	15	1 365
20	40	КШЦП Gas 020.040.П/П.02	18	1 365
25	40	КШЦП Gas 025.040.П/П.02	24	1 451
32	40	КШЦП Gas 032.040.П/П.02	30	1 967
40	40	КШЦП Gas 040.040.П/П.02	40	2 145
50	40	КШЦП Gas 050.040.П/П.02	49	2 945
65	25	КШЦП Gas 065.025.П/П.02	64	3 736
80	25	КШЦП Gas 080.025.П/П.02	75	4 484
100	25	КШЦП Gas 100.025.П/П.02	100	9 693
125	25	КШЦП Gas 125.025.П/П.02	125	12 544
150	25	КШЦП Gas 150.025.П/П.02	148	20 906
200	25	КШЦП Gas 200.025.П/П.02	200	39 121
250*	16	КШЦП Gas 250.016.П/П.02	248	139 490
300*	16	КШЦП Gas 300.016.П/П.02	300	209 236
400*	16	КШЦП Gas 400.016.П/П.02	390	471 510
500*	25	КШЦП Gas 500.025.П/П.02	500	1 000 000
600*	25	КШЦП Gas 600.025.П/П.02	600	1 900 000

* в комплекте с ручным редуктором



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

**ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД, ПНЕВМОПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ**

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
20	40	КШЦФХ Gas 020.040.Н/П.02	15	2 268
25	40	КШЦФХ Gas 025.040.Н/П.02	18	2 766
32	40	КШЦФХ Gas 032.040.Н/П.02	24	3 005
40	40	КШЦФХ Gas 040.040.Н/П.02	30	3 275
50	40	КШЦФХ Gas 050.040.Н/П.02	40	3 617
65	16	КШЦФХ Gas 065.016.Н/П.02	49	4 451
65	25	КШЦФХ Gas 065.025.Н/П.	49	4 822
80	16	КШЦФХ Gas 080/070.016.Н/П.02	63	5 703
80	25	КШЦФХ Gas 080/070.025.Н/П.02	63	5 936
100	16	КШЦФХ Gas 100/080.016.Н/П.02	75	6 715
100	25	КШЦФХ Gas 100/080.025.Н/П.02	75	7 162
125	16	КШЦФХ Gas 125/100.016.Н/П.02	100	13 661
125	25	КШЦФХ Gas 125/100.025.Н/П.02	100	14 571
150	16	КШЦФХ Gas 150/125.016.Н/П.02	125	16 393
150	25	КШЦФХ Gas 150/125.025.Н/П.02	125	17 758
200	16	КШЦФХ Gas 200/150.016.Н/П.02	148	32 101
200	25	КШЦФХ Gas 200/150.025.Н/П.02	148	36 307
250	16	КШЦФХ Gas 250/200.016.Н/П.02	200	57 276
250	25	КШЦФХ Gas 250/200.025.Н/П.02	200	62 834
300	16	КШЦФХ Gas 300/250.016.Н/П.02	240	144 515
350	16	КШЦФХ Gas 350/300.016.Н/П.02	300	216 773
400	16	КШЦФХ Gas 400/305.016.Н/П.02	305	265 590
500	16	КШЦФХ Gas 500/400.016.Н/П.02	390	482 040
600	16	КШЦФХ Gas 600/500.016.Н/П.02	500	1 135 000
600	25	КШЦФХ Gas 600/500.025.Н/П.02	500	1 135 000
700	16	КШЦФХ Gas 700/600.016.Н/П.02	600	2 125 000
700	25	КШЦФХ Gas 700/600.025.Н/П.02	600	2 125 000

X – тип привода: Э – Электропривод, П – Пневмопривод



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

**СВАРКА/СВАРКА ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД, ПНЕВМОПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ**

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (С НДС)
20	40	КШЦПХ Gas 020.040.Н/П.02	15	1 705
25	40	КШЦПХ Gas 025.040.Н/П.02	18	1 705
32	40	КШЦПХ Gas 032.040.Н/П.02	24	1 813
40	40	КШЦПХ Gas 040.040.Н/П.02	30	2457
50	40	КШЦПХ Gas 050.040.Н/П.02	40	2 681
65	25	КШЦПХ Gas 065.025.Н/П.02	49	3 680
80	25	КШЦПХ Gas 080/070.025.Н/П.02	63	4 787
100	25	КШЦПХ Gas 100/080.025.Н/П.02	75	5 605
125	25	КШЦПХ Gas 125/100.025.Н/П.02	100	12 117
150	25	КШЦПХ Gas 150/125.025.Н/П.02	125	14 018
200	25	КШЦПХ Gas 200/150.025.Н/П.02	148	28 508
250	25	КШЦПХ Gas 250/200.025.Н/П.02	200	52 600
300	16	КШЦПХ Gas 300/250.016.Н/П.02	240	126 035
350	16	КШЦПХ Gas 350/300.016.Н/П.02	300	189 053
400	16	КШЦПХ Gas 400/305.016.Н/П.02	305	212 940
500	16	КШЦПХ Gas 500/400.016.Н/П.02	390	442 260
600	25	КШЦПХ Gas 600/500.025.Н/П.02	500	985 000
700	25	КШЦПХ Gas 700/600.025.Н/П.02	600	1 875 000

X – тип привода: Э – Электропривод, П – Пневмопривод



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД, ПНЕВМОПРИВОД
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
40	40	КШЦФХ Gas 040.040.П/П.02	40	3 533
50	40	КШЦФХ Gas 050.040.П/П.02	49	3 960
65	16	КШЦФХ Gas 065.016.П/П.02	64	5 706
65	25	КШЦФХ Gas 065.025.П/П.02	64	5 931
80	16	КШЦФХ Gas 080.016.П/П.02	75	6 715
80	25	КШЦФХ Gas 080.025.П/П.02	75	7 162
100	16	КШЦФХ Gas 100.016.П/П.02	100	13 434
100	25	КШЦФХ Gas 100.025.П/П.02	100	13 934
125	16	КШЦФХ Gas 125.016.П/П.02	125	16 393
125	25	КШЦФХ Gas 125.025.П/П.02	125	17 188
150	16	КШЦФХ Gas 150.016.П/П.02	148	28 458
150	25	КШЦФХ Gas 150.025.П/П.02	148	33 385
200	16	КШЦФХ Gas 200.016.П/П.02	200	52 101
200	25	КШЦФХ Gas 200.025.П/П.02	200	56 965
250	16	КШЦФХ Gas 250.016.П/П.02	248	144 515
300	16	КШЦФХ Gas 300.016.П/П.02	300	216 773
400	16	КШЦФХ Gas 400.016.П/П.02	390	482 040
500	16	КШЦФХ Gas 500.016.П/П.02	500	1 085 000
500	25	КШЦФХ Gas 500.025.П/П.02	500	1 085 000
600	16	КШЦФХ Gas 600.016.П/П.02	600	2 125 000
600	16	КШЦФХ Gas 600.016.П/П.02	600	2 125 000

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
СВАРКА/СВАРКА ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД, ПНЕВМОПРИВОД
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
40	40	КШЦПХ Gas 040.040.П/П.02	40	2 681
50	40	КШЦПХ Gas 050.040.П/П.02	49	3 681
65	25	КШЦПХ Gas 065.025.П/П.02	64	4 671
80	25	КШЦПХ Gas 080.025.П/П.02	75	5 605
100	25	КШЦПХ Gas 100.025.П/П.02	100	12 117
125	25	КШЦПХ Gas 125.025.П/П.02	125	15 679
150	25	КШЦПХ Gas 150.025.П/П.02	148	26 133
200	25	КШЦПХ Gas 200.025.П/П.02	200	48 900
250	16	КШЦПХ Gas 250.016.П/П.02	248	126 035
300	16	КШЦПХ Gas 300.016.П/П.02	300	189 053
400	16	КШЦПХ Gas 400.016.П/П.02	390	442 260
500	25	КШЦПХ Gas 500.025.П/П.02	500	985 000
600	25	КШЦПХ Gas 600.025.П/П.02	600	1 875 000

X – тип привода: Э – Электропривод, П – Пневмопривод

* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного уведомления.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ С РЕДУКТОРОМ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
50	40	КШЦФР Gas 050.040.Н/П.02	40	8 886
65	16	КШЦФР Gas 065.016.Н/П.02	49	9 773
65	25	КШЦФР Gas 065.025.Н/П.02	49	10 168
80	16	КШЦФР Gas 080/070.016.Н/П.02	63	10 841
80	25	КШЦФР Gas 080/070.025.Н/П.02	63	11 078
100	16	КШЦФР Gas 100/080.016.Н/П.02	75	11 871
100	25	КШЦФР Gas 100/080.025.Н/П.02	75	12 325
125	16	КШЦФР Gas 125/100.016.Н/П.02	100	18 700
125	25	КШЦФР Gas 125/100.025.Н/П.02	100	19 608
150	16	КШЦФР Gas 150/125.016.Н/П.02	125	22 986
150	25	КШЦФР Gas 150/125.025.Н/П.02	125	24 351
200	16	КШЦФР Gas 200/150.016.Н/П.02	148	40 008
200	25	КШЦФР Gas 200/150.025.Н/П.02	148	44 213
250	16	КШЦФР Gas 250/200.016.Н/П.02	200	69 853
250	25	КШЦФР Gas 250/200.025.Н/П.02	200	75 412

* DN 250/250 и более - все краны LD комплектуются редуктором

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
СВАРКА/СВАРКА С РЕДУКТОРОМ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
50	40	КШЦПР Gas 050.040.Н/П.02	40	7 320
65	25	КШЦПР Gas 065.025.Н/П.02	49	8 952
80	25	КШЦПР Gas 080/070.025.Н/П.02	63	9 910
100	25	КШЦПР Gas 100/080.025.Н/П.02	75	10 742
125	25	КШЦПР Gas 125/100.025.Н/П.02	100	17 156
150	25	КШЦПР Gas 150/125.025.Н/П.02	125	20 369
200	25	КШЦПР Gas 200/150.025.Н/П.02	150	36 414
250	25	КШЦПР Gas 250/200.025.Н/П.02	200	64 756

* DN 250/250 и более - все краны LD комплектуются редуктором



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ С РЕДУКТОРОМ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходн. диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
40	40	КШЦФР Gas 040.040.П/П.02	40	8 797
50	40	КШЦФР Gas 050.040.П/П.02	49	9 251
65	16	КШЦФР Gas 065.016.П/П.02	64	10 844
65	25	КШЦФР Gas 065.025.П/П.02	64	11 073
80	16	КШЦФР Gas 080.016.П/П.02	75	11 870
80	25	КШЦФР Gas 080.025.П/П.02	75	12 325
100	16	КШЦФР Gas 100.016.П/П.02	100	18 473
100	25	КШЦФР Gas 100.025.П/П.02	100	18 929
125	16	КШЦФР Gas 125.016.П/П.02	125	21 432
125	25	КШЦФР Gas 125.025.П/П.02	125	22 226
150	16	КШЦФР Gas 150.016.П/П.02	148	36 364
150	25	КШЦФР Gas 150.025.П/П.02	148	41 292
200	16	КШЦФР Gas 200.016.П/П.02	200	64 679
200	25	КШЦФР Gas 200.025.П/П.02	200	69 520

* DN 250/250 и более - все краны LD комплектуются редуктором

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
СВАРКА/СВАРКА С РЕДУКТОРОМ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	Проходн. диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
40	40	КШЦПР Gas 040.040.П/П.02	40	7 890
50	40	КШЦПР Gas 050.040.П/П.02	49	8 954
65	25	КШЦПР Gas 065.025.П/П.02	64	9 792
80	25	КШЦПР Gas 080.025.П/П.02	75	10 742
100	25	КШЦПР Gas 100.025.П/П.02	100	17 156
125	25	КШЦПР Gas 125.025.П/П.02	125	20 718
150	25	КШЦПР Gas 150.025.П/П.02	148	34 039
200	25	КШЦПР Gas 200.025.П/П.02	200	61 476

* DN 250/250 и более - все краны LD комплектуются редуктором



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
СТ.20 СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ
высота штока до 3000 мм

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	(d) мм.	Цена руб., (с НДС)				
				H= до 1000 мм	H= 1001-1500 мм	H= 1501-2000 мм	H= 2001-2500 мм	H= 2501-3000 мм
50	40	КШЦП Gas 050.040.Н/П.02 Н =	40	12 996	13 516	14 054	14 620	15 206
65	25	КШЦП Gas 065.025.Н/П.02 Н =	49	14 296	14 866	15 462	16 080	16 722
80	25	КШЦП Gas 080/070.025.Н/П.02 Н =	63	16 083	16 724	17 395	18 086	18 812
100	25	КШЦП Gas 100/080.025.Н/П.02 Н =	75	19 494	20 274	21 086	21 930	22 806
125	25	КШЦП Gas 125/100.025.Н/П.02 Н =	100	26 941	28 017	28 579	29 151	29 732
150	25	КШЦП Gas 150/125.025.Н/П.02 Н =	125	36 722	37 454	38 204	38 964	39 763
200	25	КШЦП Gas 200/150.025.Н/П.02 Н =	148	69 574	70 966	72 382	73 830	75 307
250	25	КШЦП Gas 250/200.025.Н/П.02 Н =	200	153 304	156 467	159 598	162 789	166 046
300*	16	КШЦП Gas 300/250.016.Н/П.02 Н =	240	257 000	260 000	264 000	268 000	277 000
350*	16	КШЦП Gas 350/300.016.Н/П.02 Н =	300	267 000	270 000	274 000	277 000	280 000
400*	16	КШЦП Gas 400/305.016.Н/П.02 Н =	305	393 000	400 000	408 000	416 000	423 000
500*	16	КШЦП Gas 500/400.016.Н/П.02 Н =	390	642 000	650 000	658 000	666 000	675 000
600*	16	КШЦП Gas 600/500.016.Н/П.02 Н =	500	1 150 000	1 162 500	1 175 000	1 187 500	1 200 000
700*	16	КШЦП Gas 700/600.016.Н/П.02 Н =	600	2 185 000	2 197 500	2 210 000	2 222 500	2 235 000

* в комплекте с ручным редуктором

H = указывается высота штока

Краны LD газовой серии для подземной установки в заводских условиях обрабатываются антикоррозионным покрытием Protegol UR Coating особо усиленного типа.

КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
СТ.20 СВАРКА/СВАРКА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ
высота штока до 3000 мм

DN	PN	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ	(d) мм.	Цена руб., (с НДС)				
				H= до 1000 мм	H= 1001-1500 мм	H= 1501-2000 мм	H= 2001-2500 мм	H= 2501-3000 мм
50	40	КШЦП Gas 050.040.П/П.02 Н =	49	17 562	18 150	18 746	19 334	19 928
65	25	КШЦП Gas 065.025.П/П.02 Н =	64	18 646	19 179	19 710	20 243	20 777
80	25	КШЦП Gas 080.025.П/П.02 Н =	75	24 858	25 450	26 044	26 638	27 228
100	25	КШЦП Gas 100.025.П/П.02 Н =	100	26 282	27 257	28 233	29 210	30 186
125	25	КШЦП Gas 125.025.П/П.02 Н =	125	35 552	36 475	37 398	38 318	39 241
150	25	КШЦП Gas 150.025.П/П.02 Н =	148	48 299	48 928	49 562	50 194	50 824
200	25	КШЦП Gas 200.025.П/П.02 Н =	200	111 808	113 170	114 531	115 891	117 256
250*	16	КШЦП Gas 250.016.П/П.02 Н =	248	257 000	260 000	264 000	268 000	277 000
300*	16	КШЦП Gas 300.016.П/П.02 Н =	300	267 000	270 000	274 000	277 000	280 000
400*	16	КШЦП Gas 400.016.П/П.02 Н =	390	642 000	650 000	658 000	666 000	675 000
500*	16	КШЦП Gas 500.016.П/П.02 Н =	500	1 150 000	1 162 500	1 175 000	1 187 500	1 200 000
600*	16	КШЦП Gas 600.016.П/П.02 Н =	600	2 185 000	2 197 500	2 210 000	2 222 500	2 235 000

* в комплекте с ручным редуктором

H = указывается высота штока

Краны LD газовой серии для подземной установки в заводских условиях обрабатываются антикоррозионным покрытием Protegol UR Coating особо усиленного типа.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ

НОМЕНКЛАТУРА	DN	PN	Цена руб., (с НДС)
КОФ из СТ. 20 Ду15 Ру16	15	16	537
КОФ из СТ. 20 Ду15 Ру25	15	25	566
КОФ из СТ. 20 Ду15 Ру40	15	40	738
КОФ из СТ. 20 Ду20 Ру16	20	16	644
КОФ из СТ. 20 Ду20 Ру25	20	25	672
КОФ из СТ. 20 Ду20 Ру40	20	40	752
КОФ из СТ. 20 Ду25 Ру16	25	16	652
КОФ из СТ. 20 Ду25 Ру25	25	25	721
КОФ из СТ. 20 Ду25 Ру40	25	40	856
КОФ из СТ. 20 Ду32 Ру16	32	16	959
КОФ из СТ. 20 Ду32 Ру25	32	25	1 098
КОФ из СТ. 20 Ду32 Ру40	32	40	1 115
КОФ из СТ. 20 Ду40 Ру16	40	16	1 078
КОФ из СТ. 20 Ду40 Ру25	40	25	1 213
КОФ из СТ. 20 Ду40 Ру40	40	40	1 195
КОФ из СТ. 20 Ду50 Ру16	50	16	1 164
КОФ из СТ. 20 Ду50 Ру25	50	25	1 199
КОФ из СТ. 20 Ду50 Ру40	50	40	1 360
КОФ из СТ. 20 Ду65 Ру16	65	16	1 592
КОФ из СТ. 20 Ду65 Ру25	65	25	1 989
КОФ из СТ. 20 Ду80 Ру16	80	16	2 092
КОФ из СТ. 20 Ду80 Ру25	80	25	2 179
КОФ из СТ. 20 Ду100 Ру16	100	16	2 388
КОФ из СТ. 20 Ду100 Ру25	100	25	3 040
КОФ из СТ. 20 Ду125 Ру16	125	16	2 567
КОФ из СТ. 20 Ду125 Ру25	125	25	3 836
КОФ из СТ. 20 Ду150 Ру16	150	16	3 672
КОФ из СТ. 20 Ду150 Ру25	150	25	4 543
КОФ из СТ. 20 Ду200 Ру16	200	16	5 258
КОФ из СТ. 20 Ду200 Ру25	200	25	6 787
КОФ из СТ. 20 Ду250 Ру16	250	16	8 309
КОФ из СТ. 20 Ду250 Ру25	250	25	10 786
КОФ из СТ. 20 Ду300 Ру16	300	16	10 386
КОФ из СТ. 20 Ду350 Ру16	350	16	11 172
КОФ из СТ. 20 Ду400 Ру16	400	16	12 758
КОФ из СТ. 20 Ду500 Ру16	500	16	24 255

КОФ – комплект ответных фланцев, включает себя:

- 2 фланца соответствующего диаметра,
- 2 прокладки (паронит),
- Крепеж (в количестве соответственно DN и PN)

На 1 кран требуется 1 КОФ.